

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

8-800-250-43-05

бесплатный звонок из России

8-10-800-2000-17-06

бесплатный звонок из Беларуси

8-800-070-01-29

Қазақстаннан қоңырау шалу тегін

Haier

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на сплит-системы Haier составляет 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованный сервисный центр Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 48 месяцев со дня передачи товара потребителю в случае соблюдения всех обязательных условий по монтажу, эксплуатации и обслуживанию. При не бытовом или коммерческом использовании оборудования гарантия составляет 6 месяцев с момента приобретения. В случае приобретения изделия юридическим лицом условия гарантии прописываются в договоре поставки и обеспечиваются продавцом товара. Сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация, гарантийный талон с отметками об обязательном обслуживании (Приложение № 1 к гарантийному талону), протокол тестового запуска (Приложение № 2 к гарантийному талону) и протокол о приемке оборудования (Приложение № 3 к гарантийному талону).

Гарантийное сервисное обслуживание и обязательное техническое обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru/> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в информационный центр Haier.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил монтажа, эксплуатации, сервисного обслуживания, хранения и/или транспортировки товара, а так же условий указанных в эксплуатационной документации;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия обязательного ежегодного технического обслуживания Изделия;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания;
- документация, прилагаемая к изделию.

Ежегодное техническое обслуживание является обязательным условием для сохранения условий гарантийного обслуживания и производится по прейскуранту Авторизованного Сервисного Центра.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГАРАНТИЙНОМУ ТАЛОНУ

Плановое техническое обслуживание систем кондиционирования

**ПТО-06 рекомендуется проводить
не позднее 6 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « ____ » _____

Наименование организации, проводившей работы: _____

Фактический адрес и номер телефона организации: _____

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: _____ (_____)

**ПТО-12 рекомендуется проводить
не позднее 12 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Внутренний и наружный блоки.

1.1 Измерение производительности системы.

1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций и их устранение.

1.3 Проверка параметров электропитания.

1.4 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.

1.5 Удаление загрязнений корпусных деталей кондиционера.

2. Внутренний блок.

2.1 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимости) антибактериальным составом.

2.2 Прочистка дренажной системы.

3. Наружный блок.

3.1 Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора.

3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.

3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.

3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.

3.5 Проверка герметичности холодильного контура.

Дата проведения: « ____ » _____

Наименование организации, проводившей работы: _____

Фактический адрес и номер телефона организации: _____

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: _____ (_____)

**ПТО-18 рекомендуется проводить
не позднее 18 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « ____ » _____

Наименование организации, проводившей работы: _____

Фактический адрес и номер телефона организации: _____

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: _____ (_____)

**ПТО-24 рекомендуется проводить
не позднее 24 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Внутренний и наружный блоки.
 - 1.1 Проверка производительности системы.
 - 1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций и их устранение.
 - 1.3 Проверка параметров электропитания.
 - 1.4 Измерение сопротивления электрической изоляции проводов электропитания.
 - 1.5 Проверка работоспособности электронных плат и частей управления, очистка от загрязнений и пыли.
 - 1.6 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
 - 1.7 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.
2. Внутренний блок.
 - 2.1 Очистка (замена) воздушных фильтров.
 - 2.2 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимости) антибактериальным составом.
 - 2.3 Прочистка дренажной системы.
3. Наружный блок.
 - 3.1 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций в компрессоре и их устранение.
 - 3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.
 - 3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.
 - 3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
 - 3.5 Проверка герметичности холодильного контура.
 - 3.6 Проверка цепи заземления.

Дата проведения: « ____ » _____

Наименование организации, проводившей работы: _____

Фактический адрес и номер телефона организации: _____

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: _____ (_____)

**ПТО-30 рекомендуется проводить
не позднее 30 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « ____ » _____

Наименование организации, проводившей работы: _____

Фактический адрес и номер телефона организации: _____

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: _____ (_____)

Дальнейшее обслуживание оборудования рекомендуем вести согласно вышеизложенной схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОТОКОЛ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «_____» _____ 20__ г. в _____
Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кондиционирования,
представленные в таблице.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ				
№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение	
1	Рабочее напряжение. В	От 200 до 240		
2	Рабочий ток. А	Менее 110 % от номинального значения		
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока. °С	Не менее 8	Охлаждение	
			Нагрев	
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока. °С	От 5 до 12	Охлаждение	
			Нагрев	

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают

Пусконаладочные работы окончены

_____ (ФИО монтажника)

_____ подпись

Работы принял. Претензий не имею

_____ (ФИО заказчика)

_____ подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Город _____ « ____ » _____ 20__ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _____

смонтированное по адресу: _____

Установлено, что

1. Проект разработан _____
(наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажной организации)

Примечание -
Паяные соединения медных труб _____
(место пайки) (число паяк)

3. Дата начала монтажных работ _____
(время, число, месяц, год)

4. Дата окончания монтажных работ _____
(время, число, месяц, год)

Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный _____
(ФИО монтажника) _____ подпись

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают одновременно.

Пусконаладочные работы окончены

_____ (ФИО монтажника)

_____ подпись

Работы принял. Претензий не имею

_____ (ФИО заказчика)

_____ подпись

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның ресми қызмет мерзімі: Haier сплит-жүйелерінің ресми қызмет мерзімі соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 7 жылды құрайды. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кеңендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Сіз сатып алған өнім арнайы орнатуды және қосылуды қажет етеді, Сізге Haier уәкілетті сервистік көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, Haier Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдікті, сонымен қатар қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier корпорациясы монтаждау, пайдалану және қызмет көрсету бойынша барлық міндетті шарттар сақталған жағдайда тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 48 ай кепілдік мерзімін белгілейді. Жабдықты тұрмыстық немесе коммерциялық емес пайдалану кезінде кепілдік сатып алынған сәттен бастап 6 айды құрайды. Заңды тұлға өнімді сатып алған жағдайда кепілдік шарттары жеткізу шартында жазылады және оны тауарды сатушы қамтамасыз етеді. Өнім сатылған кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы, міндетті қызмет көрсету туралы белгілері бар кепілдік талоны (Кепілдік талонына №1 қосымша), сынама іске қосу хаттамасы (Кепілдік талонына №2 қосымша) және құрылғыны қабылдау туралы хаттама (Кепілдік талонына №3 қосымша).

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz/> немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды монтаждау, пайдалану, сервистік қызмет көрсету, сақтау және/немесе тасымалдау қағидаларын, сондай-ақ пайдалану құжаттамасында көрсетілген шарттарды бұзуы;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
- тоңазытқыш сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылуларды бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- бұйымға міндетті жыл сайынғы техникалық қызмет көрсетудің болмауы;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш заттардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: уәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
- Стандарттардан және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, найзағай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- өнімнің ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің қалдықтарының түсуінен болатын зақым.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқау және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

- кондиционерлерге арналған сүзгілер;
- басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Бұйымға мерзімдік қызмет (сүзгілерді ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериалық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫНА №1

ҚОСЫМША

Кондиционерлеу жүйелеріне жоспарлы техникалық қызмет көрсету

**ЖТҚ-06-ны сатып алған күннен бастап 6
айдан кешіктірмей жүргізу ұсынылады**

Орындалатын жұмыстар:

1. Ішкі және сыртқы блоктардың корпусын ластанудан тазарту, сыртқы блоктың жылу алмастырғышын тазалау.

Өткізу күні: « _____ » _____

Жұмыс жүргізген ұйымның атауы: _____

Ұйымның нақты мекенжайы және телефон нөмірі: _____

Жұмыстарды жүргізген адамның қолы мен тегі: _____ (_____)

**ЖТҚ-12-ны сатып алған күннен бастап 12
айдан кешіктірмей өткізу ұсынылады**

Орындалатын жұмыстар:

1. Ішкі және сыртқы блоктар.

1.1 Жүйенің өнімділігін өлшеу.

1.2 Қалыпты емес шулар мен дірілдерді тексеру және оларды жою.

1.3 Электрқорек параметрлерін тексеру.

1.4 Сыртқы және ішкі блоктардың жылу алмастырғыштарын кірден, шаңнан тазарту.

1.5 Кондиционер корпусының бөлшектерінің ластануын жою.

2. Ішкі блок.

2.1 Дренаждық науаны, сорғыны және су деңгейінің датчигін бөлшектеу және жуу, бактерияға қарсы құраммен өңдеу (қажет болған жағдайда).

2.2 Дренаж жүйесін тазарту.

3. Сыртқы блок.

3.1 Компрессордың қалыптан тыс шуы мен дірілін анықтау және жою.

3.2 Компрессордағы іске қосу және жұмыс тоқтары мен кернеуді өлшеу.

3.3 Төрт жүрістік клапанның жұмыс қабілетін тексеру.

3.4 Тоңазытқыш тізбегіндегі сүзгілердің жұмыс қабілетін тексеру.

3.5 Тоңазытқыш контурының герметикалығын тексеру.

Өткізу күні: « _____ » _____

Жұмыс жүргізген ұйымның атауы: _____

Ұйымның нақты мекенжайы және телефон нөмірі: _____

Жұмыстарды жүргізген адамның қолы мен тегі: _____ (_____)

**ЖТҚ-18-ны сатып алған күннен бастап 18
айдан кешіктірмей өткізу ұсынылады**

Орындалатын жұмыстар:

1. Ішкі және сыртқы блоктардың корпусын ластанудан тазарту, сыртқы блоктың жылу алмастырғышын тазалау.

Өткізу күні: « _____ » _____

Жұмыс жүргізген ұйымның атауы: _____

Ұйымның нақты мекенжайы және телефон нөмірі: _____

Жұмыстарды жүргізген адамның қолы мен тегі: _____ (_____)

**ЖТҚ-24-ны сатып алған күннен бастап 24
айдан кешіктірмей өткізу ұсынылады**

Орындалатын жұмыстар:

1. Ішкі және сыртқы блоктар.
 - 1.1 Жүйенің өнімділігін тексеру.
 - 1.2 Қалыпты емес шулар мен дірілдерді тексеру және оларды жою.
 - 1.3 Электрқорек параметрлерін тексеру.
 - 1.4 Электрмен жабдықтау сымдарының электр оқшаулау кедергісін өлшеу.
 - 1.5 Электрондық тақталар мен басқару бөліктерінің жұмысын тексеру, ластанудан және

шаңнан тазарту.

- 1.6 Сыртқы және ішкі блоктардың жылу алмастырғыштарын кірден, шаңнан тазарту.

- 1.7 Кондиционер корпусының бөлшектерінің ластануын жою.

2. Ішкі блок.

- 2.1 Ауа сүзгілерін тазарту (ауыстыру)

2.2 Дренаждық науаны, сорғыны және су деңгейінің датчигін бөлшектеу және жуу, бактерияға қарсы құраммен өңдеу (қажет болған жағдайда).

- 2.3 Дренаж жүйесін тазарту.

3. Сыртқы блок.

- 3.1 Коипрессордағы қалыпты емес шулар мен дірілдерді тексеру және оларды жою.

- 3.2 Компрессордағы іске қосу және жұмыс тоқтары мен кернеуді өлшеу.

- 3.3 Төрт жүрістік клапанның жұмыс қабілетін тексеру.

- 3.4 Тоңазытқыш тізбегіндегі сүзгілердің жұмыс қабілетін тексеру.

- 3.5 Тоңазытқыш контурының герметикалығын тексеру.

- 3.6 Жерге қосу тізбектерін тексеру.

Өткізу күні: « _____ » _____

Жұмыс жүргізген ұйымның атауы: _____

Ұйымның нақты мекенжайы және телефон нөмірі: _____

Жұмыстарды жүргізген адамның қолы мен тегі: _____ (_____)

**ЖТҚ-30-ны сатып алған күннен бастап 30
айдан кешіктірмей өткізу ұсынылады**

Орындалатын жұмыстар:

1. Ішкі және сыртқы блоктардың корпусын ластанудан тазарту, сыртқы блоктың жылу алмастырғышын тазалау.

Өткізу күні: « _____ » _____

Жұмыс жүргізген ұйымның атауы: _____

Ұйымның нақты мекенжайы және телефон нөмірі: _____

Жұмыстарды жүргізген адамның қолы мен тегі: _____ (_____)

Жабдыққа одан әрі қызмет көрсетуді жоғарыда көрсетілген схемаға сәйкес жүргізуді ұсынамыз.

№2 ҚОСЫМША
ТЕСТІЛІК ІСКЕ ҚОСУ ХАТТАМАСЫ

Кондициялау жүйесін тестілік іске қосу « _____ » 20 _____ жылы _____ орындалды.
Сынақ кезінде кестеде көрсетілген кондиционерлеу жүйесінің негізгі параметрлері анықталады.

ТЕСТІЛІК ІСКЕ ҚОСУ КЕЗІНДЕ КОНДИЦИОНЕРЛЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ				
№	Бақыланатын параметр	Қажет етіледі	Нақтымәні	
1	Жұмыс кернеуі. В	200-ден 240 дейін		
2	Жұмыс тогы. А	Номиналды қысымның 110 %-дан кем		
3	Буландырғыш блоктың жылу алмасу аппаратындағы ауа температурасының айырмашылығы. °С	8 кем емес	Суыту	
			Жылыту	
4	Компрессор-конденсаторлық блоктың жылу алмасу аппаратындағы ауа температурасының айырымы. °С	5-тен 12 дейін	Суыту	
			Жылыту	

Кондиционерлеу жүйесі параметрлерінің нақты мәндері қажетті мәндерге сәйкес келеді (сәйкес келмейді).

Сынақ іске қосу кезінде кондиционерлеу жүйесі өндіруші көздеген барлық режимдерде тексеріліп, жарамды деп танылды. Қорғаныс құрылғылары уақтылы іске қосылады.

Іске қосу-баптау жұмыстары аяқталды

_____ (Монтаждаушының ТАӨ)

_____ қолы

Жұмысты қабылдадым. Шағымдарым жоқ

_____ (Тапсырыс берушінің ТАӨ)

_____ қолы

№3 ҚОСЫМША
ІСКЕ ҚОСУ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗГЕННЕН
КЕЙІН ЖАБДЫҚТЫ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

Қала _____ « _____ » _____ 20__ ж.

Іске қосу жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін келесі жабдықтар ұсынылды: _____

монтаждау мекенжайы: _____

Анықталды

1. Жоба әзірленді _____
(жобалау ұйымының атауы, сызбалар нөмірі және күні)

2. Монтаждау жұмыстары орындалды _____
(монтаждау ұйымының атауы)

Ескертпе -
Мыс құбырлардың пісірілген қосылыстары _____
(пісіру орны) _____ (пісіру саны)

3. Монтаждау жұмыстарының басталу күні _____
(уақыты, күні, айы, жылы)

4. Монтаждау жұмыстарының аяқталу күні _____
(уақыты, күні, айы, жылы)

Кондиционерлеу жүйесі тестілік іске қосудан өтуге дайын (дайын емес) екендігі анықталды

Жауапты _____
(Монтаждаушының ТАӨ) _____ қолы

Тестілік іске қосу кезінде кондиционерлеу жүйесі өндіруші зауыт қарастырған барлық режимдерде тексеріліп, жарамды деп танылды. Қорғаныс құрылғылары бір уақытта іске қосылады.

Іске қосу-баптау жұмыстары аяқталды

_____ (Монтаждаушының ТАӨ)

_____ қолы

Жұмысты қабылдадым. Шағымдарым жоқ

_____ (Тапсырыс берушінің ТАӨ)

_____ қолы

Наименование изделия / Бұйымның атауы	Серийный номер / Сериялық нөмірі
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Дата приобретения / Сатып алынған күні: « » _____

Сведения о покупателе / Сатып алушы туралы мәліметтер

Ф. И. О. покупателя / Сатып алушының аты-жөні	
Адрес и телефон покупателя / Сатып алушының мекенжайы мен телефоны	

Сведения о продавце/монтажной организации / Сатушы/монтаждық ұйым туралы мәліметтер

Название / Атауы	
Фактический адрес и телефон / Нақты мекенжайы мен телефоны	

Подпись / Қолы _____

М. П. / М. О.

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. / Бұйымды алғанымды растаймын, сыртқы түріне наразылығым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Haier

EAC